




Январь 2026



Отсканируйте QR-код для получения полного пакета документации

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Турникет-трипод полноростовой

3V Model X

3V Model Xi

Турникет-трипод полноростовой с модулем подогрева

3V Model X (УХЛ 2.1)

3V Model Xi (УХЛ 2.1)

Турникет-трипод полноростовой двухпроходный

3V Model X2

3V Model X2i

Турникет-трипод полноростовой двухпроходный с модулем подогрева

3V Model X2 (УХЛ 2.1)

3V Model X2i (УХЛ 2.1)



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Поноростовой турникет 3V Model X подойдет для типов проходных образовательных, административных, промышленных учреждений, в складские или служебные помещения, где требуется усиленная степень защиты.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

ТУРНИКЕТ

3V Model X	
3V Model Xi	
3V Model X (УХЛ 2.1)	
3V Model Xi (УХЛ 2.1)	
3V Model X2	
3V Model X2i	
3V Model X2 (УХЛ 2.1)	
3V Model X2i (УХЛ 2.1)	

КОНТРОЛЛЕР

IP7000	
IP50000	
RS485	
SIGUR E310	
SIGUR E500U (E510)	
ROVALANT	
АВТОНОМНЫЙ МОДУЛЬ ДОСТУПА	

СЧИТЫВАТЕЛЬ

3V (EM)	
3V (EM/MF)	
STORK FLY АЗЕН	
PROX-13	
SIGUR MR100	
SIGUR MR100 LITE	
-	

Дата производства: _____

Дата отгрузки: _____

Заводской номер: _____

М. П.

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Гарантийный срок изделия составляет 5 (пять) лет* с момента ввода в эксплуатацию для турникетов, произведённых с 01.01.2024 года, но не более 5,5 (пяти с половиной) лет с даты производства.

* Для турникетов, произведённых до 01.01.2024 года, гарантийный срок составляет 3 (три) года с момента ввода в эксплуатацию.

2. Гарантийный срок исчисляется с даты монтажа или ввода в эксплуатацию при наличии соответствующей отметки ниже.

3. При возникновении вопросов по работе изделия необходимо обращаться в организацию, которая осуществляла монтаж изделия или в которой оно было приобретено.

4. Гарантийный ремонт осуществляется заводом-изготовителем, сервисным центром или уполномоченной организацией по месту монтажа при наличии договора на техническое обслуживание.

5. Гарантия распространяется на все элементы устройства.

6. Гарантийный срок на оборудование сохраняется при условии соблюдения требований хранения, использования, предусмотренных к данному товару.

Продавец: _____ (наименование и адрес организации)

Контактный телефон: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 202 ____ г.

М. П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Продавец: _____ (наименование и адрес организации)

Контактный телефон: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 202 ____ г.

М. П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Неисправность:

Внешний вид:

Приёмщик:

Дата приёма в ремонт:

« ____ » _____ 202 ____ г.

Лицо, выполнившее ремонт:

Комплектующие:

Клиент:

Дата окончания ремонта:

« ____ » _____ 202 ____ г.

Неисправность:

Внешний вид:

Приёмщик:

Дата приёма в ремонт:

« ____ » _____ 202 ____ г.

Лицо, выполнившее ремонт:

Комплектующие:

Клиент:

Дата окончания ремонта:

« ____ » _____ 202 ____ г.



ООО «ТривиТех»
Республика Беларусь, г. Минск
пер. Софьи Ковалевской, 62

Техническая поддержка:
+7 800 551-49-51
911@turniket.by

TURNIKET.BY
info@turniket.by
telegram: t.me/turniket3v

+375 17 282-07-07
+375 33 342-80-08
+7 499 404-05-06