




Июль 2026



Отсканируйте QR-код
для получения полного
пакета документации

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

3V Model S	
3V Model S2	
3V Model SL	
3V Model SL2	
3V Model S (st)	
3V Model S2 (st)	
3V Model SL (st)	
3V Model SL2 (st)	



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Предназначен для установки на объектах, где необходима лёгкость доступа и высокая пропускная способность. Благодаря своей компактности позволяет устанавливать турникет на небольших проходных офисах или производств. За счёт отсутствия выступающих элементов механизма и полностью скрывающейся створки внутри тумбы турникет обладает максимально возможным отношением ширины прохода к ширине турникета.

Турникет 3V Model S состоит из двух тумб, каждая имеет по одной створке:

- одна тумба является ведущей (установлена плата управления, к которой осуществляются все подключения)
- вторая тумба является ведомой.

Модель 3V Model S2 используется для увеличения числа проходов на проходных, уже оснащённых турникетом 3V Model S. Каждая тумба турникета 3V Model S2 добавляет один проход.

Турникет 3V Model S2 состоит из одной тумбы с двумя створками:

- одна половина является ведущей (установлена плата управления, к которой осуществляются все подключения)
- вторая половина является ведомой.

Турникеты серии Model SL обладают удлинённым корпусом, что позволяет использовать большие размеры створок. В базовой комплектации распашные турникеты комплектуются крышками из калёного стекла, в модификации (st) - крышками из искусственного камня, позволяющими устанавливать дополнительное оборудование.

Створки не включены в комплектацию турникета и приобретаются отдельно.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

ТУРНИКЕТ

3V Model S	
3V Model S2	
3V Model SL	
3V Model SL2	
3V Model S (st)	
3V Model S2 (st)	
3V Model SL (st)	
3V Model SL2 (st)	

КОНТРОЛЛЕР

IP7000	
IP50000	
RS485	
SIGUR E310	
ROVALANT	
-	

СЧИТЫВАТЕЛЬ

3V (EM)	
3V (EM/MF)	
SIGUR MR100	
SIGUR MR100 LITE	
-	

СТВОРКИ (ПРИ НАЛИЧИИ)

250 мм (для прохода 550 мм)	
300 мм (для прохода 650 мм)	
380 мм (для прохода 810 мм)	
500 мм (для прохода 1050 мм)	
580 мм (для прохода 1210 мм)	
-	

Дата производства: _____

Дата отгрузки: _____

Заводской номер: _____

М. П.

(подпись)

(расшифровка подписи)



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Гарантийный срок изделия составляет 5 (пять) лет* с момента ввода в эксплуатацию для турникетов, произведённых с 01.01.2024 года, но не более 5,5 (пяти с половиной) лет с даты производства.
- * Для турникетов, произведённых до 01.01.2024 года, гарантийный срок составляет 3 (три) года с момента ввода в эксплуатацию.
2. Гарантийный срок исчисляется с даты монтажа или ввода в эксплуатацию при наличии соответствующей отметки ниже.
3. При возникновении вопросов по работе изделия необходимо обращаться в организацию, которая осуществляла монтаж изделия или в которой оно было приобретено.
4. Гарантийный ремонт осуществляется заводом-изготовителем, сервисным центром или уполномоченной организацией по месту монтажа при наличии договора на техническое обслуживание.
5. Гарантия распространяется на все элементы устройства.
6. Гарантийный срок на оборудование сохраняется при условии соблюдения требований хранения, использования, предусмотренных к данному товару.

Продавец: _____ (наименование и адрес организации) Контактный телефон: _____ Дата продажи: « ____ » _____ 202 ____ г. М. П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)	
Продавец: _____ (наименование и адрес организации) Контактный телефон: _____ Дата продажи: « ____ » _____ 202 ____ г. М. П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)	
Неисправность: _____ Внешний вид: _____ Приёмщик: _____ Дата приёма в ремонт: « ____ » _____ 202 ____ г.	Лицо, выполнившее ремонт: _____ Комплектующие: _____ Клиент: _____ Дата окончания ремонта: « ____ » _____ 202 ____ г.
Неисправность: _____ Внешний вид: _____ Приёмщик: _____ Дата приёма в ремонт: « ____ » _____ 202 ____ г.	Лицо, выполнившее ремонт: _____ Комплектующие: _____ Клиент: _____ Дата окончания ремонта: « ____ » _____ 202 ____ г.



ООО «ТривиТех»
Республика Беларусь
г. Минск

+375-29-246-80-08
+375-29-241-80-08
+7-499-404-05-06

Техническая поддержка
+7-925-742-80-06
911@turniket.by

TURNIKET.BY
info@turniket.by
telegram: t.me/turniket3v